

TGB



GAMME
2024

GAMME
2024

A PROPOS **TGB**



TGB a été créé en 1965, sous le nom de **TAIWAN Vespa**. La société fabrique alors des scooters Piaggio pour le marché Taiwanais. En 1978, l'entreprise Taiwan Vespa est renommée Taiwan Golden Bee (TGB) et se lance dans la production de ses propres véhicules mais également dans la fabrication de variateurs.

L'entreprise **TGB** fournit alors les variateurs d'autres marques telles que **Piaggio, CAN-AM, POLARIS, PEUGEOT** etc ...




Elle devient leader sur le Marché du Variateur grâce notamment à sa qualité de fabrication et sa robustesse. Arrivé sur le marché français en 2003 avec ses scooters puis dès 2005 avec ses quads, TGB s'est vite imposé comme un des leaders sur le marché du quad.

C'est grâce à l'innovation, la technologie, et une conception rigoureuse que **Delta Mics** et **TGB** apportent l'excellence aux utilisateurs.

Le développement est axé sur la fiabilité et le plaisir de conduite selon la philosophie de la marque **PLAY DIFFERENT**.



BLADE		4 550 SL	BLADE		6 550 SE EPS	BLADE		8 600 SL
BLADE		10 600 SL	BLADE		12 600 SE EPS	BLADE		14 600 SEX EPS
BLADE	 NOUVEAU	16 600 FLX EPS	BLADE		18 600 LTX EPS	BLADE		20 600 LTX EPS ABS
BLADE		22 1000 LT EPS	BLADE		24 1000 LTX EPS	BLADE		26 1000 LTX EPS ABS
TARGET		28 600 EPS	FARM		30 600 EPS	LANDMAX	 NOUVEAU	32 1000 EPS

QUE VOUS SOYEZ BAROUDEUR, PILOTE OU AGRICULTEUR,
NOUS AURONS FORCÉMENT LE QUAD QUI VOUS CORRESPOND !


BLADE ^{4x4} 500 SL

Le **Blade 500 SL** est équipé d'un robuste moteur 500cc qui allie puissance et souplesse. Le **Blade 500 SL** est le meilleur choix pour ceux qui veulent aller à l'essentiel. Aussi pratique pour le loisir que pour un usage professionnel.

POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Rampes LEDS Day light
- Compteur digital multifonction
- Dossier Passager
- Kit protège Mains
- Boule et support d'attelage
- Porte bagages arrière
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 Prises 12 Volt
- Jantes aluminium noir mat
- 2 boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures





MOTEUR 503cc



PORTE-BAGAGES
ARRIÈRE
+ DOSSERET
PASSAGER



FEUX LED
DAY LIGHT



BLADE ^{4x4} 550 **SE** **EPS**

Le **Blade 550 SE EPS** est établi comme une référence sur le marché des quads 500. En effet, il dispose de ce qui se fait de mieux en terme d'équipements, lui procurant ainsi un agrément de conduite hors pair.

POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Rampes LEDS Day light
- Compteur digital multifonction
- Dossieret passager
- Marche pied passager
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- Porte-bagages avant et arrière
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 Prises 12 Volt
- Jantes aluminium noir mat
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailer anti rayures





JANTES
ALUMINIUM




PORTE-BAGAGES
AVANT ET ARRIÈRE



FEUX LED
DAY LIGHT

FEUX LED
DAY LIGHT



NOUVEAU

BLADE 4x4 550 EPS FLX

Le Blade 550 est arrivé en version FLX
dernier né de la fameuse SÉRIE X !
Le nouveau BLADE 550 FLX offre
les nombreux équipements :

POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Peinture noire mate
- Face avant avec optiques full LEDS intégrés
- Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide
- **NOUVEAU** : Compteur digital XL multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont avant
- Marche pied passager
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- Porte-bagages avant et arrière en ABS multi ancrage
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 Prises 12 Volt
- **NOUVELLES** : Jantes 12 Pouces aluminium XTC
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures
- Bumper avant jaune





JANTES
ALUMINIUM
12" XTC



PORTE-BAGAGES
POLYMÈRE THERMOPLASTIQUE
(ABS) AVEC INSERTS ANTI-DÉRAPANTS



OPTIQUES
FULL LEDS



FEUX LED
DAY LIGHT

BLADE ^{4x4} 600 SL

Le **Blade 600 SL** est équipé du nouveau moteur 561cc Injection. Son look a été revu, avec une carrosserie BI TON noir et blanc et une nouvelle face avant. Comme sur les versions supérieures, il dispose d'un compteur digital, de l'injection et du dossier passager.

POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Face avant avec optiques full LEDS intégrés
- Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide
- Compteur digital multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont avant
- Dossieret passager
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- Porte-bagages arrière
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 Prises 12 Volt
- Jantes aluminium noir mat
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures
- Bumper avant





COMPTEUR DIGITAL



BLADE ^{4x4} 600 **SE** **EPS**

Le Blade 600 SE EPS. Le Best seller !
Puissant, agile et suréquipé, il ravira les amateurs de sensations fortes !
Il dispose d'un équipement ultra complet et d'un moteur 561cc
ainsi qu'une nouvelle face avant FULL LED.
Coloris exclusif Misano Blue.

POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Peinture métallisée "Blue misano"
- Face avant avec optiques full LEDS intégrés
- Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide
- Compteur digital multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont avant
- Dossieret passager
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- Porte-bagages avant et arrière
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 Prises 12 Volt
- Jantes aluminium noir mat
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures
- Bumper avant

**BLUE
MISANO**





**PORTE-BAGAGES
AVANT ET
ARRIÈRE**



BLADE 600 ^{4x4} EPS SEX

GREY CANDY / BLACK CANDY

Le must de la technologie, du confort et de la performance. Equipé de la direction assistée, d'amortisseurs EVO-R et des portes bagages avant et arrière ABS multi ancrage. Le **Blade 600 SEX EPS** un quad exclusif et prêt à barouder !

POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Peinture métallisée "Candy"
- Face avant avec optiques full LEDS intégrés
- Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide
- Compteur digital multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont avant
- Dossier Passager avec poignées de maintien + revêtement anti-dérapant
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- Porte-bagages avant et arrière en ABS multi ancrage
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 Prises 12 Volt
- Jantes aluminium noir mat
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures
- Bumper avant





COMPTEUR DIGITAL



CARROSSERIE
NOIRE
MÉTALLISÉE
DÉCO CHROMÉE

NOIR
CANDY



CARROSSERIE
GRIS
MÉTALLISÉE

GRIS
CANDY



NOUVEAU

BLADE 4x4 600 EPS FLX

Le **Blade 600 FLX** est un véritable chef-d'œuvre, arborant une livrée noir mat rehaussée de touches cuivrées pour une finition luxueuse. Équipé de **jantes 14 pouces bicolores**, d'un compteur **LCD grand écran couleur**, de la **direction assistée tri-mode**, d'une **plaque numérotée**, d'un **treuil** et d'un **dossier passager**, le **Blade 600 FLX** est prêt à affronter l'aventure.

POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Peinture noire mate
- Face avant avec optiques full LEDS intégrés
- Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide
- **NOUVEAUX** : Optique arrière EVO LED
- **NOUVEAU** : Compteur digital XL multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4
- blocage du pont avant
- Dossier Passager avec poignées de maintien
- + revêtement anti-dérapant
- Marche pied passager
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- Porte-bagages avant et arrière en ABS multi ancrage
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 Prises 12 Volt
- **NOUVELLES** : Jantes 14 Pouces aluminium Cuivrées
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures
- Bumper avant cuivré
- Amortisseurs EVO-R
- **TREUIL DE SÉRIE**



**NOUVEAUX
OPTIQUES
ARRIÈRE**

MODE JOUR



MODE NUIT

**NOUVELLE JANTES
BICOLORES**



BLADE ^{4x4} 600 **EPS** **LTX**

600LT

Nouveau coloris **SILVER** et **JAUNE FLUO**.

Le **BLADE 600 LTX EPS** reprend les mêmes gènes que le 600 LT, avec un équipement encore plus complet !

Nouvelle carrosserie ultra moderne, et un différentiel arrière avec blocage à commande électrique. Plus que jamais, le **600 LTX** vous fera voyager en 1^{ère} classe, en solo ou en duo.

POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Peinture "Gris Nardo"
- Face avant avec optiques full LEDS intégrés
- Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide
- Compteur digital multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont AVANT ET ARRIÈRE
- Dossier Passager avec poignées de maintien + revêtement anti-dérapant
- Selle spacieuse bi-place
- Marche pied passager
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- Porte-bagages avant et arrière en ABS multi ancrage
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 Prises 12 Volt
- Jantes aluminium noir mat
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures
- Bumper avant jaune





TRAPPE D'ACCÈS
AU RADIATEUR À
DÉMONTAGE RAPIDE



BLADE ^{4x4} 600 **EPS** **LTX** **ABS**

Nouveau venu dans la gamme, le **Blade 600 LTX EPS ABS**. Avec une direction assistée électronique, un système de freinage ABS de haute qualité et leurs équipements plus que complet, les nouveaux modèles **ABS** offrent un niveau inégalé de fonctionnalité, de confort et de plaisir de conduite !

POINTS FORTS

- **NOUVEAU** : Système de freinage ABS Déconnectable
- **4 Roues indépendantes**
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Peinture noire mate
- Face avant avec optiques full LEDS intégrés
- Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide
- **NOUVEAUX** : Optique arrière EVO LED
- **NOUVEAU** : Compteur digital XL multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont avant
- Dossier Passager avec poignées de maintien + revêtement anti-dérapant
- Selle spacieuse bi-place
- Marche pied passager
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- Porte-bagages avant et arrière en ABS multi ancrage
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 Prises 12 Volt
- **NOUVELLES** : Jantes 14 Pouces aluminium jaunes
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures
- Bumper avant jaune
- Amortisseurs EVO-R





**NOUVEAUX
OPTIQUES ARRIÈRE**

MODE JOUR



MODE NUIT



**NOUVELLE JANTES
BICOLORES**

(ABS)



BLADE ^{4x4} 1000 **EPS** **LT**

Le **Blade 1000 LT** a été conçu pour répondre à une clientèle exigeante. C'est donc tout naturellement qu'il dispose du meilleur niveau de technologie et d'équipements de la gamme. Un dossier confortable, des jantes aluminium noires ainsi que des porte-bagages en abs viennent faire évoluer la machine. Nouvelle carrosserie **FULL BLACK**.

POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Carrosserie Full Black Métallisée
- Rampes LEDS Day light
- Compteur digital multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont AVANT ET ARRIÈRE
- Dossier Passager avec poignées de maintien + revêtement anti-dérapant
- Selle spacieuse bi-place
- Marche pied passager
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- Porte-bagages avant et arrière en ABS multi ancrage
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 Prises 12 Volt
- Jantes aluminium noir mat
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures
- Bumper avant noir
- Amortisseurs EVO



**DOSSIER PASSAGER
PLUS ENVELOPPANT
ET ANTI-DÉRAPANT**



**PORTE-BAGAGES
POLYMÈRE THERMOPLASTIQUE
(ABS) AVEC INSERTS ANTI-DÉRAPANTS**



**NOUVEAU
COLORIS
FULL BLACK**



**COMMODO
DIFFERENTIEL
ARRIÈRE**



BLADE ^{4x4} 1000 **EPS** **LTX**

1000 **LTX**

Le **1000 LTX**, reçoit une toute nouvelle couleur, **Gris Montagne métallisée** avec ses **jantes assorties**. Il est équipé également de la **nouvelle génération d'amortisseurs EVO R** plus modernes, offrant des réglages encore plus précis. Et toujours équipé d'une selle **Made in Italy** en **suédine à surpiqures blanches**. Dans cette livrée le luxe est poussé à son paroxysme.

POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Carrosserie gris montagne métallisée
- Face avant avec optiques full LEDS intégrés
- Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide
- Compteur digital multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont AVANT ET ARRIÈRE
- Dossier Passager avec poignées de maintien + revêtement anti-dérapant
- Selle alcantara grand confort bi-place
- Marche pied passager
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- Porte-bagages avant et arrière en ABS multi ancrage
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 Prises 12 Volt
- Jantes aluminium gris métallisé
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures
- Bumper avant rouge
- Amortisseurs EVO-R
- **TREUIL DE SÉRIE**





**NOUVELLES JANTES
GRIS MÉTALLISÉ**



**AMORTISSEURS
EVO R**



**NOUVEAU COLORIS
GRIS MÉTALLISÉ**



BLADE ^{4x4} 1000 **EPS** **LTX** **ABS**

Nouveau venu dans la gamme, le **Blade 1000 LTX EPS ABS**. Avec un moteur bicylindre en V extrêmement puissant, une direction assistée électronique, un système de freinage ABS de haute qualité et leurs équipements plus que complet, les nouveaux modèles **ABS** offrent un niveau inégalé de fonctionnalité, de confort et de plaisir de conduite !

POINTS FORTS

- **NOUVEAU** : Système de freinage ABS Déconnectable
- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Face avant avec optiques full LEDS intégrés
- Trappe d'accès au radiateur à démontage rapide
- **NOUVEAU** : Optique arrière EVO LED
- **NOUVEAU** : Compteur digital XL multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont AVANT ET ARRIÈRE
- Dossier Passager avec poignées de maintien
- + revêtement anti-dérapant
- Selle spacieuse bi-place
- Marche pied passager
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- Porte-bagages avant et arrière en ABS multi ancrage
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 Prises 12 Volt
- **NOUVELLES** : Jantes 14 Pouces aluminium jaunes
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures
- Bumper avant orange
- Amortisseurs EVO-R
- TREUIL DE SÉRIE



**NOUVEAUX
OPTIQUES ARRIÈRE**



**NOUVELLE JANTES
BICOLORES**



(ABS)



TARGET ^{4x4} 600 EPS

Le **TARGET 600 EPS** combine le meilleur de la randonnée sportive, le confort et le plaisir de conduite. Puissant, confortable et agile, il transforme chaque expédition en une expérience unique. Qu'il soit utilisé seul ou en duo le **TARGET 600 EPS** vous procure la sensation de vivre la sportivité sans compromis.

POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Carrosserie noire mate
- Face avant avec LEDS intégrées
- Compteur digital multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont avant
- Pont arrière à blocage permanent
- Marche pied passager
- Kit protège mains
- Boule et support d'attelage
- Bouchon de réservoir à clef
- 1 Prise 12 Volt
- Jantes aluminium noir mat
- 2 Boîtes à gants avec verrouillage
- Extensions d'ailes anti rayures
- Bumper avant jaune
- Amortisseurs EVO
- Nouvel échappement central





FARM 4x4 600 LT EPS

Le Farm 600 LT EPS spécialement conçu pour les professionnels. Toujours aussi pratique, il hérite de la direction assistée afin de faciliter les manœuvres sur terrain compliqué.

POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Coloris vert
- Rampes LEDS Day light
- Compteur digital multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont avant
- Dossieret conducteur
- Kit protège mains
- Attelage avant et arrière
- 2 Prises 12 Volt
- Protections tubulaires de carrosserie
- **Benne basculante d'une capacité de charge de 250kg pouvant recevoir une palette Europe**





NOUVEAU

LANDMAX ^{4x4} 1000 EPS

Le **LANDMAX** incarne la puissance et la polyvalence tout-terrain. Propulsé par un **moteur robuste de 83 chevaux**, il offre une transmission automatique fluide et une **capacité de charge généreuse de 500 kgs**, lui permettant d'exceller sur tous les types de terrains.

Sa suspension indépendante, ses **roues de 14 pouces** et ses différents modes de conduite ajustables en font le compagnon idéal pour des aventures tout-terrain sans compromis.

Que ce soit pour l'exploration récréative ou des travaux intensifs, le **LANDMAX 1000** est prêt à dépasser toutes les attentes, offrant une expérience tout-terrain inégalée.

POINTS FORTS

- 4 Roues indépendantes
- Injection électronique SIEMENS
- Direction assistée tri mode réglable
- Face avant avec optiques full LEDS intégrés
- Compteur digital multifonction
- Commande au guidon pour les modes 4x2 et 4x4 avec blocage du pont AVANT ET ARRIÈRE
- Sièges CONFORT 3 places
- Filets de protection conducteur + passager
- Boule et support d'attelage
- Bouchon de réservoir à clef
- 2 Prises 12 Volt
- **NOUVELLES** : Jantes 14 Pouces aluminium argentées
- 2 Boîtes à gants
- Amortisseurs EVO-R
- **TREUIL DE SÉRIE 4500 LB**
- **BENNE BASCULANTE XL AVEC CAPACITÉ DE CHARGE DE 500 KG**





Dimensions de la benne
1080 x 1600 x 320 mm

EQUIPEMENTS DU QUAD



REF : 193
TREUIL QUAD

- Commande au guidon
- Traction : 1360 kg
- Poids : 10 kg
- Dimensions : 315 x 105 x 105 mm



REF : 662
TREUIL QUAD NYLON

- Commande au guidon
- Traction : 1360 kg
- Poids : 8 kg
- Dimensions : 315 x 105 x 105 mm



PLAQUE TREUIL

- BLADE : REF : 665X
- TARGET : REF : TGB-925898



REF : 151
POULIE DE MOUFLAGE

- Permet de dévier la force et de la répartir afin de doubler la force de traction d'un treuil.
- Capacité charge max : 4000 kg
- Diamètre de la poulie : 64 mm




REF : 139
PAIRE ELARGISSEURS

- Anodisé rouge
- Dimensions : 4 x 110 - 45 mm



REF : 146
PAIRE ELARGISSEURS

- Anodisé rouge
- Dimensions : 4 x 110 - 27 mm



REF : 143
PAIRE CALES UNIVERSELLES

- 3, 4 ou 5 trous de 98 à 120 d'entraxe
- Dimensions : Épaisseur 3 mm



REF : 144
PAIRE CALES UNIVERSELLES

- 3, 4 ou 5 trous de 98 à 120 d'entraxe
- Dimensions : Épaisseur 5 mm



REF : TGB-515060
COMPRESSEUR

- Se loge dans la boîte à gants

RESERVOIRS ADDITIONNELS PLATS



REF : 489
RESERVOIR 20L

- A fixer sur porte-bagages
- Dimensions (L x l x h) : 86 x 34 x 10 cm



REF : 488
RESERVOIR 5L

- Livré avec support démontage rapide
- Dimensions (L x l x h) : 29 x 25 x 12 cm

PORTE-BAGAGES AVANT



REF : TGB-516043A

- Pour BLADE 500 et 600 SL
- Dimensions (L x l) : 93 x 48 cm

REF : TGB-516043SEA

- Pour BLADE 1000
- Dimensions (L x l) : 93 x 48 cm

BAGAGERIES

• Adaptable sur la majorité des quads, possédant un porte-bagages ainsi que tous les quads de cette brochure. • Kit de fixation universel fourni.



REF : 486
COFFRE AVANT RIGIDE

- Fermeture avec serrure à clefs
- Dimensions (L x l x h) : 92 x 43 x 27 cm



REF : 170
COFFRE ARRIÈRE RIGIDE

- Fermeture avec crochet
- Dimensions (L x l x h) : 104 x 45 x 30 cm



REF : 571
COFFRE ARRIÈRE RIGIDE + DOSSERET

- Fermeture avec serrure à clefs
- Dimensions (L x l x h) : 99 x 55 x 36 cm



REF : 485
COFFRE ARRIÈRE LUXE AVEC POIGNEE + REHAUSSE SELLE

- Fermeture avec crochet
- Dimensions (L x l x h) : 107 x 65 x 45 cm



REF : TGB-515170B
COFFRE ARRIÈRE RIGIDE

- 70 litres
- Dimensions (L x l x h) : 106 x 40 x 33 cm



REF : TGB-515086E
COFFRE ARRIÈRE RIGIDE

- 110 litres
- Dimensions (L x l x h) : 113 x 54 x 33 cm



REF : TGB-515373A
COFFRE ARRIÈRE + POIGNÉES

- 135 Litres / 3 Casques
- Dimensions (L x l x h) : 117 x 45 x 90 cm

REF : 677
POUR CHASSIS COURT

- Ce KIT comprend : Coffre / Porte bagage / Vis



REF : 300-5
COFFRE ARRIÈRE SEMI RIGIDE

- Dimensions (L x l x h) : 85 x 30 x 20 cm



REF : 301-5
COFFRE AVANT SEMI RIGIDE

- Dimensions (L x l x h) : 75 x 25 x 15 cm



REF : 589
COFFRE AVANT SEMI RIGIDE

- Multipoches
- Dimensions (L x l x h) : 84 x 25 x 28 cm

RIGIDES

SOUPLES

RAMPES ET ACCESSOIRES LED

- Température de fonctionnement : -45 à +85°C
- IP 68
- Température de couleur : 6000 K
- Utilisation d'un relais de puissance conseillé



REF : 554
18W

- Tension : 9 - 32V
- Puissance : 18W (6 LEDS de 3W)
- Intensité lumineuse : 1260 lm
- L x l x h : 110 x 113 x 66mm



REF : 555
30W

- Tension : 9 - 32V
- Puissance : 30W (6 LEDS de 5W)
- Intensité lumineuse : 2400 lm
- L x l x h : 183 x 75 x 75 mm



REF : 556
36W

- Tension : 9 - 32V
- Puissance : 36W (12 LEDS de 3W)
- Intensité lumineuse : 2520 lm
- L x l x h : 260 x 115 x 83 mm



REF : 568
72W

- Tension : 9 - 32V
- Puissance : 72W (24 LEDS de 3W)
- Intensité lumineuse : 5040 lm
- L x l x h : 415 x 115 x 83 mm



REF : 557
120W

- Tension : 9 - 32V
- Puissance : 120W (40 LEDS de 3W)
- Intensité lumineuse : 8400 lm
- L x l x h : 620 x 115 x 83 mm



REF : 695
120W

- Tension : 9 - 32V
- Puissance : 120W (24 LEDS de 5W)
- Intensité lumineuse : 12000 lm
- L x l x h : 600 x 54 x 85 mm

RAMPE
INCURVÉE

KITS FAISCEAU POUR RAMPES LEDS



REF : 594
**KIT FAISCEAU
POUR RAMPE LEDS**

- Avec fusible, relais, interrupteur
- Avec télécommande sans fil



REF : 560
**KIT FAISCEAU POUR
RAMPE LEDS**

- Avec fusible, relais, interrupteur

PROTECTIONS



REF : TGB-516359A
**KIT PROTECTION
TRIANGLE AVANT**

- Pour BLADE : 500, 550, 550 LT, 600, 600 LT et TARGET 600



REF : TGB-511403A
**KIT PROTECTION
TRIANGLE ARRIERE**

- Pour BLADE : 500 et 550




REF : 691
**KIT PROTECTION
CHASSIS**

- Pour BLADE : 1000
(Kit complet avec protection de triangle)



REF : TGB-515120A
PARE BRISE BLADE

- Pour BLADE 550



REF : TGB-515048A
**BUMPER AVANT
AVEC PROTECTION
DE PHARE**

- Non compatible sur les BLADE avec la face avant FULL LED



REF : TGB-518730A
BUMPER AVANT

- Pour BLADE 500

PNEUMATIQUES

GRIP PERFORMANCE

SABLE	■	■	■	■	■	■	■	■
ROCHE	■	■	■	■	■	■	■	■
BOUE	■	■	■	■	■	■	■	■
BITUME	■	■	■	■	■	■	■	■
CHEMIN	■	■	■	■	■	■	■	■
NEIGE	■	■	■	■	■	■	■	■



DIMENSIONS

	P 349	P 354	P 362	P 377	P 390	P 3035	P 373	P 350
25 x 8 - 12		■		■	■	■	■	■
25 x 10 - 12		■		■	■	■		■
25 x 11 - 12							■	
26 x 9 - 12								■
26 x 12 - 12								■
26 x 8 - 14	■						■	■
26 x 9 - 14			■			■		■
26 x 10 - 14	■					■	■	■
26 x 11 - 14			■			■		
27 x 9 - 14								■
27 x 11 - 14								■
30 x 10 - 14								

JANTE ALUMINIUM

• ENTRAXE : 4 X 110 • DEPORT : ET+12 • LARGEUR : 7"



REF : 682

12"

REMORQUES ET ACCESSOIRES

• La remorque américaine pour quad / S.S.V. idéale pour l'exploitation agricole, l'aménagement paysager, le transport de roches, de déchets, ...

POINTS FORTS

- Double essieu à barre de suspension, grosses roues 25" pour un comportement exemplaire sur tous les terrains.
- Remorque basculante sur vérin électrique - Garde au sol élevée
- Télécommande du vérin (option) - Assistance au freinage électrique



REF : 517
U TRAILER 800

- Charge utile 360 kg
- Essieu robuste autorisant une charge de 500 kg
- Dimensions hors-tout : 216 x 117 x 126 cm
- Dimensions caisse utile : 112 x 126 x 31 cm
- Roues 25x12-9



REF : 518
U TRAILER 1100

- Charge utile 500 kg
- Essieu robuste autorisant une charge de 500 kg
- Dimensions hors-tout (cm) : 253 x 116 x 163
- Dimensions caisse utile (cm) : 112 x 163 x 31
- Roues 25x12-9



REF : 588
U TRAILER 1600

- Charge utile 750 kg
- Essieu robuste autorisant une charge de 750 kg
- Dimensions hors-tout (cm) : 287 x 120 x 111
- Dimensions caisse utile (cm) : 185 x 114 x 31
- Roues 25x12-9

REF : 487
PAIRE DE RAMPES POUR QUAD

- Paire de rampes aluminium pliantes.
- Pouvant supporter 680kg par paire.
- 4 sangles de maintien fournies
- Caoutchouc d'extrémité antidérapant.
- Dimensions dépliées (L x l) : 218 x 28 cm



2 CONFIGURATIONS POSSIBLES

REF : 659
U TRAILER 1800

- Capacité de chargement 2 stères : 800kg
- Essieu à boggie (Essieu balancier) renforcé 1000kg
- Chargement de bois en 1m ou grumes
- 8 ranchets et grille de protection avant
- Eclairage standard, non homologué route
- Dimensions (L x l x h) : 310 x 139 x 125



RÉF : 490
REMORQUE PLATEAU 750KG

- Remorque idéale pour le transport de SSV / BUGGY
- Charge utile 560 kg
- Poids total autorisé en charge : 750 kg
- Dimensions caisse utile : 300 x 170 cm
- Poids à vide : 190 kg
- Roues : 165/70x13
- Roue jockey diamètre 48
- Support de roue de secours



RÉF : 497
ROUE DE SECOURS

- 165 / 70 x 13



RÉF : 168
ROTULE D'ATTELAGE

- Diamètre : 50mm
- Longueur : 55mm sous tête



RÉF : 216
PRISE POUR ATTELAGE REMORQUE

ÉQUIPEMENTS DU PILOTE

RÉF : TGB-Z02002
**POLO ROUGE
ET NOIR TGB**

- TAILLES :
S - M - L - XL - XXL



RÉF : 1115
CASQUETTE

- Avec fermeture de serrage réglable en métal
- Broderie du logo à l'avant et à l'arrière

RÉF : TGB-Z02004
**SAC À DOS
ROUGE ET NOIR TGB**

- Contenance 20 litres
- 3 poches extérieures
- Livré avec la poche à eau 2 litres



RÉF : 180T
**PORTE-CLÉS PVC SOUPLE
2D FOND PLAT**

- Epaisseur : 4 mm
- Dimensions : 60 x 20 mm
- Avec attache : 115 x 25 mm



	Blade 500 SL 550 SE EPS 550 FLX EPS*	Blade 600 SL 600 SE EPS	Blade 600 SEX EPS 600 FLX EPS	Blade 600 LTX EPS* 600 LTX EPS ABS	Blade 1000 EPS LT	Blade 1000 LTX EPS 1000 LTX EPS ABS	Target 600 EPS*	Farm 600 EPS	Landmax 1000 EPS
MOTEUR	Monocylindre 503 cc à injection SIEMENS	Monocylindre 561 cc à injection SIEMENS	Monocylindre 561 cc à injection SIEMENS	Monocylindre 561 cc à injection SIEMENS	Bi-cylindre 997 cc à injection SIEMENS	Bi-cylindre 997 cc à injection SIEMENS	Monocylindre 561 cc à injection SIEMENS	Monocylindre 561 cc à injection SIEMENS	Bi-cylindre 997 cc à injection SIEMENS
ALLUMAGE	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
REFROIDISSEMENT	Liquide et Huile	Liquide et Huile	Liquide et Huile	Liquide et Huile	Liquide et Huile	Liquide et Huile	Liquide et Huile	Liquide et Huile	Liquide et Huile
ALÉSAGE X COURSE	92 x 75,6 mm	95 x 79,2 mm	95 x 79,2 mm	95 x 79,2 mm	92 x 72 mm	92 x 72 mm	95 x 79,2 mm	95 x 79,2 mm	92 x 75 mm
TRANSMISSION	Mode 4x4 à la demande par commande électrique, différentiel avant avec blocage.	Variateur automatique, Vitesse Longue, Vitesse Courte, Marche arrière. Mode 4x4 à la demande par commande électrique, différentiel avant avec blocage. * Différentiel arrière avec blocage électrique sur le modèle 600 LTX EPS.			Variateur automatique, Vitesse Longue, Vitesse Courte, Marche arrière, Parking. Mode 4x4 à la demande par commande électrique, différentiel avant et arrière avec blocage.		Variateur automatique, Vitesse Longue / Courte, Marche arrière, Parking. Mode 4x4 à la demande par commande électrique, différentiel avant avec blocage (et arrière pour le LANDMAX) * Pont arrière à blocage permanent sur le modèle TARGET 600 EPS.	Variateur automatique, Vitesse Longue, Vitesse Courte, Marche arrière.	Variateur automatique, Vitesse Longue / Courte, Marche arrière, Parking.
TRANSMISSION FINALE	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan	Cardan
SUSPENSIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Amortisseurs Air/Huile (*réglable). • Arrière : 2 Amortisseurs Air/Huile (*réglable). 	<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable. • Arrière : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable EVO R. • Arrière : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable EVO R. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable. • Arrière : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable EVO. • Arrière : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable EVO. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable EVO R. • Arrière : 2 Amortisseurs Air/Huile réglable EVO R. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Amortisseurs Air /Huile réglable EVO. • Arrière : 2 Amortisseurs Air /Huile réglable EVO. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Amortisseurs Air /Huile réglable. • Arrière : 2 Amortisseurs Air /Huile réglable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Amortisseurs Air /Huile réglable. • Arrière : 2 Amortisseurs Air /Huile réglable.
FREINAGE	<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Disques avec durites aviation. • Arrière : 1 Disque avec durites aviation. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Disques avec durites aviation. • Arrière : 1 Disque avec durites aviation. Sur version ABS : Système d'assistance au freinage 			<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Disques avec durites aviation. • Arrière : 2 Disques avec durites aviation. Sur version ABS : Système d'assistance au freinage 		<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 2 Disques avec durites aviation. • Arrière : 2 Disques avec durites aviation. Farm = Arrière : 1 Disque avec durites aviation. 		
PARKING		Par câble sur disque avec levier sécurité.			Par câble sur disque avec levier sécurité.		Par câble sur disque avec levier sécurité.		Électrique mode P
PNEUMATIQUES	<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 25x8-12 • Arrière : 25x10-12 	<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 25x8-12 • Arrière : 25x10-12 Sur version ABS : • Avant : 25x9-14 • Arrière : 25x11-14 			<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 25x8-12 / Arrière : 25x10-12 Maxxis BIG HORN Sur version ABS : • Avant : 25x9-14 / Arrière : 25x11-14 		<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 25x8-12 • Arrière : 25x10-12 		<ul style="list-style-type: none"> • Avant : 27x9-14 • Arrière : 27x11-14
DIMENSIONS : L x l x h (mm)	2200 x 1240 x 1230	2120 x 1240 x 1500	2120 x 1240 x 1500	2280 x 1250 x 1420	2330 x 1250 x 1420	2330 x 1250 x 1420	1950 x 1240 x 1280	2600 x 1240 x 1250	3100 x 1625 x 2000
GARDE AU SOL (mm)	240	300	300	300	300	300	320	240	360
RÉSERVOIR	18 L	18 L	18 L	18 L	23 L	23 L	18 L	18 L	42 L
CARBURANT	Essence sans plomb	Essence sans plomb			Essence sans plomb		Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb
CAPACITÉ DE TRACTION		1000 kgs Terrain privé 677 kgs Voie publique			1000 kgs Terrain privé 705 kgs Voie publique		1000 kgs Terrain privé 180 kgs Voie publique	1000 kgs Terrain privé 480 kgs Voie publique	nc



Modèles déposés, photos et données non contractuelles
DQC-1100-TGB-9952-300124



TGB preconise les accessoires URIDE

Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre

Peuvent être pilotés sur route : à partir de 18 ans en étant titulaire du permis B pour version L7e et T3. Port d'un casque et de gants homologués obligatoires. Assurance obligatoire.

www.tgb-motor.fr
commercial@deltamics.com

Retrouvez nous sur Facebook
www.facebook.com/TGB-France



Votre revendeur

Trouvez votre revendeur

